

Como Administrar Medicamentos en los Oídos

INTRODUCCIÓN

Los medicamentos para los oídos son administrados a mascotas que padezcan de infecciones de oídos, inflamación o una condición dentro del canal auditivo que requiera tratamiento. Es de suma importancia administrar estos medicamentos correctamente, asegurándose que el medicamento alcance el área afectada. Con algo de práctica podrá administrar medicamentos en el canal auditivo con facilidad y puede hacerlo desde su hogar cuando sea necesario.

DÓNDE EMPEZAR

Equipo y/o materiales:

- Guantes desechables
- Medicamento topical para el oído

Su veterinario debe prescribir un medicamento específico para ser administrado en el oído de su mascota. Para su seguridad debe utilizar guantes de látex para no entrar en contacto con el medicamento, la infección de hongos o bacterias que pueda tener su mascota.

PROBLEMAS ANTES DE COMENZAR

El oído afectado debe comenzar a sanar en los primeros días del tratamiento. En condiciones serias puede tomar más tiempo en sanar. Si usted nota alguno de los siguientes signos clínicos debe contactar su veterinario de inmediato:

- Aumento en descarga.
- Aumento en la inflamación, enrojecimiento o el área caliente.
- Aumento en dolor.
- Se rasca o sacude la cabeza con mayor frecuencia.
- La condición aparenta estar empeorando.
- Inhabilidad de administrar los medicamentos (si su mascota no se lo permite o usted siente que lo está haciendo incorrectamente).

Si su mascota presenta molestia al llevar a cabo el procedimiento comuníquese con su veterinario para asesoramiento. Puede tener mucho dolor en la oreja y necesite medicamentos adicionales para tratar la condición. Es imperativo que no lastime a su mascota o usted se ponga en riesgo de ser mordido. Resistirse al tratamiento también puede ser indicativo que la infección está empeorando y necesite ser reevaluado de inmediato.

PROCEDIMIENTO

- En mascotas que estén calmadas los medicamentos pueden ser administrados por una sola persona. Por otra parte animales que sean jóvenes, estén alterados, no les gusta que les toquen las orejas o no estén acostumbrados, sea necesario utilizar dos personas, una que administre el medicamento y la otra distraiga o restrinja la mascota. Puede distraer a su mascota con algo que le guste y lo motive, tal como un poco de comida, su bola favorita, etc. Completar el proceso debe tomar menos de 5 minutos. Si le es muy complicado o difícil comuníquese con su veterinario para discutir otras posibles estrategias.
- Si su veterinario le provee con un limpiador de oídos este debe ser utilizado antes de aplicar el medicamento de lo contrario el tratamiento no será efectivo. El limpiador es utilizado para ablandar el exceso de exudado dentro del canal auditivo y así aumentar la efectividad del tratamiento.
- Para poder visualizar el canal auditivo de su mascota, utilice una de sus manos para mantener la oreja en forma vertical. La mejor manera de lograr esto es utilizando su mano derecha, recostando el lado donde se encuentra el pelo hacia la palma de la mano y colocando el dedo pulgar hacia el lado contrario

de la oreja donde no crece el pelo. Para las mascotas que su oreja es corta y se mantiene hacia arriba simplemente ponga su mano detrás de ella.

- Al sujetar la oreja con la palma de su mano ésta tomará una forma de embudo y podrá deslizar el medicamento hacia la parte más profunda del canal auditivo. Asegúrese no colocar la punta del aplicador dentro del canal auditivo ya que puede contaminar el medicamento. Simplemente acérquelo a la entrada del canal y deje que las gotas caigan hacia las áreas más profundas del oído. Masajee con mucha delicadeza el canal utilizando sus dedos. Se sentirá como un tubo debajo de la piel y puede ser doloroso para algunos perros, detenga el masaje si su mascota muestra signos de dolor.
- Todas las mascotas sacudirán su cabeza luego del procedimiento, lo que promoverá que se expulse el exudado hacia afuera del oído. Puede limpiar con gasas de algodón la superficie de la oreja. Por esta razón nunca se debe insertar Q-tips u otros hisopos dentro del canal auditivo ya que empujan el sucio hacia adentro.
- Si su mascota se rasca los oídos excesivamente un collar isabelino (E-collar) debe ser colocado en lo que el medicamento hace su efecto ya que estos se pueden lastimar aún más. Estos collares pueden ser adquiridos en su veterinario o en tiendas para mascotas.
- Recuerde que estos medicamentos pueden estar más frescos que la temperatura corporal de su perro, por lo que se pueden sentir fríos. Coloque primero una pequeña cantidad para que se adapte y se sienta cómodo. También puede colocar el medicamento y/o limpiador en su axila por 15 minutos antes de ser aplicados y que tengan una temperatura más agradable.
- Una vez finalizado, descarte los guantes y gasas que haya utilizado. Coloque la tapa en el medicamento y guárdelo en un lugar seguro fuera del alcance de niños u otras mascotas.



LEYENDA DE LA IMAGEN Forma correcta de colocar solución en el oído. Para la oreja izquierda de la mascota, según ilustrado, su mano derecha debe aguantar la pinna hacia arriba y su mano izquierda coloca la punta de la botella en la entrada del canal auditivo (foto arriba). Luego de colocar el medicamento en el canal, utilice su mano derecha para masajear delicadamente la parte exterior del canal (foto de abajo)

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Con qué frecuencia debo limpiar el área y aplicar el medicamento?

Su veterinario le indicará con qué frecuencia debe limpiar los oídos y aplicar el medicamento, basado en la seriedad del problema y qué respuesta tiene al iniciar el tratamiento. Puede variar de dos veces al día a una vez por semana. El curso del tratamiento puede ser corto o de por vida dependiendo en la tendencia a que recurra.

¿Debo aplicar el medicamento solo hasta que el área se sane?

La limpieza y aplicación del medicamento deber ser por el largo del tiempo que su veterinario recomiende ya que algunas lesiones pueden aparentar estar sanas y la realidad es que el proceso este incompleto. Algunas condiciones pueden tomar más tiempo que otras. Si usted entiende que la condición de la mascota empeora durante el tratamiento y tiene preguntas al respecto debe contactar a su veterinario.

¿Existe alguna restricción para mi mascota durante el tratamiento?

Su mascota no se debe bañar o jugar con agua mientras este en el tratamiento. El veterinario debe reevaluar la condición de la mascota y determinar cuándo pueda bañarse o nadar en el agua.

¿Mi mascota se puede causar más daño si constantemente sacude o rasca su cabeza?

Sí, su mascota puede causar más daños y puede requerir cirugía si la condición empeora. El collar isabelino se puede colocar de forma temporera para evitar que se rasquen los oídos en lo que los medicamentos hacen su efecto. Contacte su veterinario si su mascota continua sacudiendo la cabeza a pesar del tratamiento.

OTRA HOJA DE INFORMACIÓN RELACIONADA

- [Cómo montar y utilizar un collar isabelino.](#)



900 Pine Ave
Long Beach, CA 90813

Text/Call: (562) 912-7463

Email: info@PineAnimalHospital.com

Website: www.PineAnimalHospital.com

También disponible en inglés.