

Como Introducir un Gato a un Hogar con Gatos

INTRODUCCIÓN

Adquirir un gato nuevo puede ser emocionante, pero introducir el gato a los gatos que ya viven en el hogar puede ser difícil. Los gatos pueden vivir en grupos pero no lo necesitan, por lo tanto son considerados "animales sociales opcionalmente". Mientras un gato reciba atención, interacción, y la oportunidad de jugar y exhibir comportamientos felinos normales, no debería sentirse obligado a tener más de un gato para que se hagan compañía.

En algunas ocasiones un gato es añadido a la casa puede heredar un gato de un amigo o familiar que no puede cuidar de él, otro miembro de la familia desea tener una mascota propia, o simplemente porque usted quiere otro gato.

Mientras todas estas son buenas razones por las cuales añadir otro gato al hogar, es importante tener en consideración que la nueva adición alterará el orden social del gato (o gatos) que ya viven en su casa.

Cada gato va a responder diferente a la nueva adición. Los gatos son territoriales por naturaleza y en muchas ocasiones no están dispuestos a ceder de su territorio, y resienten la atención que el nuevo gato recibe. Cada gato tiene una personalidad única. Algunos gatos son afables, otros reaccionan con agresión. Gatos jóvenes y adultos que crecen juntos usualmente tienen una relación más amigable. Sin embargo, no debe esperar esa reacción cuando introduce un gato nuevo al hogar. La meta debería ser establecer un ambiente de aceptación mutua entre los gatos en la casa y el nuevo miembro de la familia.

Existen varios factores que aumentan la posibilidad de tener interacciones problemáticas cuando se introduce un gato nuevo al hogar. Estos pueden incluir los siguientes:

- Mayor cantidad de gatos en el hogar.
- Casa (territorio) más pequeña
- Pocos lugares para estar solo/ocultarse/bajo número de perchas altas
- Falta socialización temprana
- Los gatos que previamente han tenido que competir por territorio, comida u otros recursos corren un mayor riesgo
- Factores genéticos
- Los gatos fuera de la casa también pueden contribuir a la agresión, arañazos y / o marcado de orina.

Factores como la socialización temprana, la genética y la historia previa del gato generalmente están fuera de su control. Sin embargo, importante que le permita al gato sentir la autonomía y seguridad de escaparse o esconderse si lo desea. Ningún gato debe ser forzado durante una introducción.

DONDE EMPEZAR

La introducción de un nuevo gato puede ser un proceso lento y puede tomar semanas o incluso meses. Una introducción lenta que resulte en un buen resultado es mucho mejor que tratar de acelerar el proceso y experimentar más dificultad. Tales retrocesos pueden hacer que el verdadero éxito sea mucho menos probable en el futuro. Se recomienda evitar cualquier demostración de agresión entre los gatos.

El proceso de introducción lenta implica desensibilización y contra-condicionamiento. La desensibilización es un método utilizado para reducir una reacción negativa a un estímulo a través de una exposición repetida y limitada que evita todos los signos de angustia, ansiedad y agresión. En este caso, el estímulo es el nuevo gato. El contra-condicionamiento es un proceso donde la respuesta

emocional indeseable subyacente a un estímulo se cambia a una respuesta emocional positiva. Esto a menudo se logra emparejando el estímulo desagradable con la comida. Una vez más, el estímulo desagradable es la presencia de un nuevo gato con las respuestas emocionales indeseables que son angustia, ansiedad y agresión.

Por ejemplo, digamos que una persona les teme a las arañas. No arrojaría a esta persona a una habitación llena de arañas y esperaría que este miedo desapareciera. Eso sería traumatizante. En su lugar, puede usar métodos de desensibilización para lograr su objetivo: primero, haga que la persona mire imágenes de arañas a distancia, por solo un segundo a la vez, permitiendo que la persona tenga tiempo antes de mostrar otra imagen. Gradualmente exponga a la persona a imágenes por periodos de tiempo cada vez más largos. Si en algún momento la persona muestra signos de ansiedad o miedo, detenga el ejercicio. También podría usar contra-condicionamiento. Inicialmente para esta persona, las arañas provocan ansiedad y miedo. Si a esta persona se le ofrecen \$100 cada vez que encuentra una araña, la ansiedad y el miedo pueden disminuir y la emoción de obtener dinero extra puede convertirse en la emoción principal. Ahora apliquemos este ejemplo a la introducción de sus gatos. Necesita obtener lo siguiente:

- Jaulas para ayudar con la presentación (debería haber una jaula/caja para cada gato)
- cajas de arena y recipientes de comida adicionales (debe tener una caja adicional al número de gatos en la casa, por ejemplo si tiene 2 gatos debe tener 3 cajas de arena)
- Aerosoles y / o difusores de feromonas (por ejemplo, Feliway)
- Comida de alto valor: debe ser algo que le guste a cada gato (cada gato puede tener un alimento diferente)
- Cestas de lavandería y mantas grandes para que se puedan esconder

COMO PREVENIR PROBLEMAS DE ANTEMANO

- Determine un lugar en la casa donde el nuevo gato puede vivir sin ninguna interacción con los otros gatos durante un período de tiempo (días a meses). Esto podría ser otro cuarto, un estudio o algo similar.
- Una vez los gatos estén integrados, analice la logística de la colocación de la caja de arena una vez que los gatos estén integrados. Debe haber al menos una caja de arena más que gatos en el hogar. Las cajas de arena que están una al lado de la otra cuentan como una caja. Deben estar en lugares separados y colocarse de forma que un gato no pueda impedir el acceso o la salida de la caja.
- Mientras más recursos (cajas de arena, recipientes de comida, perchas/árboles, juguetes, postes para rascar) estén disponibles, más posibilidades habrá de que haya una presentación exitosa. Los recursos deben colocarse de manera que un gato no pueda "protegerlos" de otro gato.
- Todos los gatos deberían disfrutar el estar en su jaula. Si no están cómodos en su caja o jaula deben ser desensibilizados y acondicionados a su jaula antes de la introducción. Si a los gatos no les gusta estar en su jaula, esto creará una asociación negativa con el nuevo gato.

PROCEDIMIENTO

- Prepare la habitación/área de su nuevo gato antes de su llegada. Incluya arena, comida, agua, áreas para la privacidad, algo para rayar e idealmente un área para escalar. Muchas estructuras comerciales de "árboles de gato" ofrecen varias de estas cosas

a la vez. Los juguetes para gatos y los rompecabezas de entrega de alimentos pueden ayudar a evitar el aburrimiento mientras el nuevo gato está confinado.

- Rocíe el portador de gato, la habitación y la puerta de acceso a la sala con feromonas felinas (por ejemplo, Feliway®). Estos difusores de feromonas pueden usarse en toda su casa.
- Cubra el portador del nuevo gato con una toalla que haya sido rociada con feromonas felinas a medida que trae el nuevo gato a su casa. Traiga al gato directamente a su propia habitación sin mostrar el nuevo gato a sus gatos residentes.
- Permita que sus gatos residentes continúen con su rutina diaria: deben poder seguir teniendo acceso a el resto de la casa.
- Continúe interactuando con sus otros gatos por separado. Utilice comida o atención como recompensa para comportamientos positivos como oler la puerta del cuarto en el que está el gato nuevo. No lo castigue si demuestra comportamiento agresivo hacia los alrededores del gato nuevo. Continúe manteniendo los gatos separados.
- Alimente los gatos diariamente en sus lugares respectivos. Los gatos deben estar comiendo regularmente antes de presentarse. No comer regularmente puede ser un signo de estrés.
- Cree un aroma de “ la colonia” frotando una toalla o un paño alrededor de los ojos y las mejillas de su(s) gato(s) residente(s). Luego, usa esta toalla para acariciar a tu nuevo gato. Repita este proceso con el nuevo gato. Ahora, esta toalla tiene el aroma de todos tus gatos. Repita esto diariamente.
- Luego de 1-2 semanas, intercambie los gatos de lugar. Poner los gato(s) residente(s) en el cuarto donde estaba el gato nuevo y proveerle acceso al resto de la casa al gato nuevo les da oportunidad de explorar el área, oler al resto de los gatos, y encontrar un lugar apropiado para esconderse de necesitarlo luego de la introducción. Si cualquier de los gatos comienza a marcar o rosear el área con orina, continúe manteniéndolos separados.
- El lugar perfecto para la introducción debe ser uno neutral, que les permita a los gatos mantener una separación física, a la vez que les permite verse y olerse mutuamente. Ejemplos incluyen jaulas de alambre, dos portones de bebe (uno encima del otro) en una puerta o una puerta con mosquitero. La introducción no debe ocurrir en el cuarto donde se has estado quedando el gato nuevo, o en el cuarto favorito del gato(s) residente(s).

- Use otro spray de la feromonas felina en la caja, jaula, o patio antes de continuar. Todos los gatos deben estar en sus portadores o en sus respectivos lados de la puerta/pantalla/etc.
- Use los principios de desensibilización y contra condicionamiento: los gatos deben estar lo suficientemente lejos de cada uno para que cada gato se dé cuenta del otro pero no muestre signos de ansiedad, angustia, miedo o agresión. El entorno y los gatos deben controlarse para que un gato no se acerque a otro demasiado rápido y ambos gatos se puedan ser removidos rápidamente sin crear estrés o angustia. La presencia del otro gato idealmente debe combinarse con una experiencia placentera. Gradualmente aumente su tiempo “juntos” mientras están en sus respectivos portadores, y luego muévalos gradualmente más cerca.
- Permita que un gato salga de su jaula o cuarto. Mientras ninguno de los dos gatos muestre señales de angustia, intercambie y deje salir al otro gato (el gato original está de vuelta en su propia jaula o cuarto). Repita este proceso varias veces durante los próximos días o semanas para asegurarse de que ninguno de los dos gatos muestre señales de temor, ansiedad o estrés, lo que puede provocar un comportamiento agresivo.
- Finalmente permita que ambos gatos estén fuera de su portador e interactúen entre ellos. Lo ideal es que haya distracciones en la habitación para que los gatos no sientan que tienen que interactuar sólo con el otro gato. Mantenga los gatos separados, si no puede supervisar las interacciones entre los gatos directamente. Si alguno de los gatos exhibe signos de temor, ansiedad, estrés o agresión, tome un paso atrás y comience el proceso de introducción más lentamente.

QUÉ HACER DESPUÉS

A pesar de sus mejores esfuerzos, algunos gatos, simplemente no van a tolerar la presencia de otros gatos. Al igual que no puede forzar a dos personas a ser amigas, es imposible obligar a dos gatos a llevarse bien. Es razonable aceptar que hay gatos que pueden convivir en el mismo hogar, a la vez que tienen mínima interacción. Sin embargo, si los gatos continúan demostrando comportamiento agresivo, puede ser necesario proveer áreas separadas para cada gato, considerar buscarle un hogar nuevo a uno o ambos gatos, o buscar ayuda de un veterinario especializado en comportamiento.

PREGUNTAS FRECUENTES

Esto parece tomar mucho tiempo y trabajo, pero quiero más de un gato en mi casa. ¿Hay alguna forma de acelerar este proceso?

Generalmente, es mucho más fácil introducir gatos jóvenes, comparado con adultos. Usualmente los gatos jóvenes son más tolerantes y tienden a aceptar otros gatos jóvenes con más facilidad. Algunos gatos adultos no toleran otro gato adulto, pero pueden ser más tolerantes de un gato joven. Otra opción sería adoptar un par de gatos que vienen del mismo hogar y ya tienen una relación establecida previamente.

¿Que debo hacer si los gatos empiezan a pelear durante la introducción?

No intente interrumpir la pelea con sus manos; hay una gran posibilidad de que se lesione en el proceso. En vez, use ruidos

fuertes, toallas, sábanas o una canasta de lavandería. Intente dirigir a los gatos, usando una tabla, un cojín u otro material, hacia una puerta donde un gato pueda soltarse y retirarse, lo que le permitirá cerrar la puerta y separar a los gatos. Las heridas de pelea de gato a menudo conducen a la formación de abscesos que pueden requerir atención veterinaria, así que esté alerta a los signos de enfermedad durante la próxima semana o dos en cualquiera de los gatos.

Los gatos no tienden a “resolver las cosas”. Es importante separarlos y comenzar el proceso de reintroducción a un ritmo mucho más lento; recuerde que es posible que nunca pueden ser amigos.



900 Pine Ave
Long Beach, CA 90813

Text/Call: (562) 912-7463

Email: info@PineAnimalHospital.com

Website: www.PineAnimalHospital.com

También disponible en inglés.